presheva
sterk in gevels

+32 9 496 02 76
info@preshevagroup.be
www.preshevagroup.be

FINITION DE FAÇADE · PLAQUETTES

Plaquettes Meldorfer®

L'assortiment belge : 24 modèles

Les Meldorfer® ne sont pas des plaquettes de parement classiques. Ce sont de fines plaquettes minérales en sable naturel et minéraux, séchées et non cuites. Elles sont environ cinq fois plus fines et jusqu'à 80 % plus légères qu'une plaquette classique. Nous les collons donc directement sur l'isolation extérieure, sans chevilles, avec une finition jointoyée ou collée. Le résultat : une façade avec le véritable aspect de la brique, sur une maison isolée.

Esthétique
- Véritable aspect brique
- Tous les appareillages possibles
- Pour toutes les façades

Durable
- Séchées, non cuites
- Empreinte CO2 réduite
- Sans biocides

Pratique
- Jusqu'à 80 % plus légères
- Ni chevilles ni colle lourde
- Faible épaisseur sur isolation

Résistant
- Ingélives et incombustibles
- Ni fissures ni décoloration
- Peu d'entretien

Formats

Format mince (DF)	240 x 52 mm
Format normal (NF)	240 x 71 mm
Format long (LF)	400 x 40 mm
Format extra-long (XLF)	740 x 52 mm
Format spécial (SF)	300 x 135 mm
Grand format (GF)	600 x 300 mm
Multiformat (MF)	300 x 52 / 71 / 135 mm
Forme libre	sur mesure

Plaquettes d'angle et pièces de retour (ébrasements) dans la même brique. Autres formats possibles sur demande.

Finition et couleurs de joint

Jointoyé : les plaquettes sont posées avec un joint visible, comme une maçonnerie classique.

Collé : les plaquettes sont posées bord à bord avec un joint fin, pour une façade épurée et moderne.

Sans joints verticaux : un jeu de lignes horizontales sans joints debout.

Trois couleurs de joint standard :

Anthracite · Blanc sable · Gris ciment

Une couleur de joint sur mesure est aussi possible.

Comment nous posons Meldorfer® sur votre façade

1 Isolation
L'EPS graphite gris est collé sur la façade.

2 Couche d'armature
Mortier avec treillis en fibre de verre comme base solide.

3 Collage
Les plaquettes sont posées dans un mortier-colle.

4 Joints
Jointoyé ou collé, dans la couleur de joint de votre choix.

Voir des échantillons chez vous ?

preshevagroup.be/fr/contact

Demandez une visite gratuite : nous apportons des échantillons et vous conseillons sans engagement.

+32 9 496 02 76
info@preshevagroup.be
www.preshevagroup.be

Les 24 modèles de l'assortiment belge

Chaque modèle porte le nom d'une commune belge. Format, exécution et couleur de joint sont standard ; tout est aussi possible dans un autre format ou avec un autre joint.



Elsene

400 x 40 mm · Collé
Joint: blanc sable · blanc crème, accents beiges



Eisden

400 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · blanc cassé



Zichem

400 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · blanc, taches beiges



Herentals

590 x 40 mm · Collé
Joint: blanc sable · blanc



Zandhoven

400 x 40 mm · Collé
Joint: blanc sable · crème, flammé beige



Kortenberg

400 x 40 mm · Collé
Joint: blanc sable · gris clair beige



Sprimont

400 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris beige



Stokkem

240 x 52 mm · Collé
Joint: gris ciment · beige et blanc, nuancé

+32 9 496 02 76
info@preshevagroup.be
www.preshevagroup.be

Les 24 modèles de l'assortiment belge



Koksijde
400 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · blanc gris nuagé



Bütgenbach
240 x 40 mm · Collé
Joint: blanc sable · blanc pur



Andenne
740 x 52 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris clair



Blegny
400 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · noir et blanc, nuancé



Wambeek
590 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris foncé flammé



Waterschei
240 x 52 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris



Beverst
740 x 52 mm · Collé
Joint: anthracite · anthracite



Putte
400 x 40 mm · Collé
Joint: anthracite · noir, accents clairs

presheva
sterk in gevels

+32 9 496 02 76
info@preshevagroup.be
www.preshevagroup.be

Les 24 modèles de l'assortiment belge



Ichtegem
500 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris clair nuagé



Waterloo
550 x 40 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris bleu



Zolder
240 x 52 mm · Collé
Joint: gris ciment · gris et blanc, nuancé



Overijse
210 x 52 mm · Collé
Joint: anthracite · brun et noir



Nazareth
400 x 40 mm · Collé
Joint: anthracite · brun foncé



Oudsbergen
210 x 52 mm · Jointoyé
Joint: gris ciment · rouge, nuancé



Baasrode
210 x 52 mm · Jointoyé
Joint: gris ciment · rouge



Ardooie
240 x 52 mm · Collé
Joint: anthracite · brun rouge flammé

Noms, formats et joints standard selon l'assortiment belge Original Meldorfer® de Caparol. Meldorfer® est une marque déposée. Les visuels de ce pdf sont des illustrations : la couleur, la structure et la brillance des vraies plaquettes peuvent différer. Lors de la visite gratuite, nous vous montrons les vrais échantillons.